

 NPK-Bau
 Seite 1

 Projekt
 2071
 vRDevis 20
 AUSSCHREIBUNGEN AB 2020
 Datum 26.06.2020

Ausschreibung AU-006020-WEHB NPK 412 DUCPUR BLS

**Katalog** 412 D/2020 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas (V'2020/K'2020)

| osition | Text   | MA | Menge | ME | E-Preis | PA | G-Prei |
|---------|--|----|-------|----|---------|----|--------|
| 000     | Bedingungen  |    |       |    |         |    |        |
|         | Individueller Bereich (Re-                                   |    |       |    |         |    |        |
|         | servefenster): Hier kann der                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | Anwender Positionen des NPK                                  |    |       |    |         |    |        |
|         | für seine individuellen Be-                                  |    |       |    |         |    |        |
|         | dürfnisse abändern oder ergän-                               |    |       |    |         |    |        |
|         | zen. Die angepassten Positio-                                |    |       |    |         |    |        |
|         | nen werden mit einem "R" vor                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | der Positionsnummer bezeich-                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | net.<br>Kurztext-Leistungsverzeich-                          |    |       |    |         |    |        |
|         | nis: Von Vorbemerkungen,                                     |    |       |    |         |    |        |
|         | Hauptpositionen und geschlos-                                |    |       |    |         |    |        |
|         | senen Unterpositionen werden                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | je die ersten 2 Zeilen wieder-                               |    |       |    |         |    |        |
|         | gegeben. Es gilt in jedem Fall                               |    |       |    |         |    |        |
|         | die Volltextversion des NPK.                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | Lieferungen nach Norm  |    |       |    |         |    |        |
|         | SIA 118, Art. 10, sind inbe-                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | griffen, sofern im Leistungs-                                |    |       |    |         |    |        |
|         | verzeichnis nicht abweichende<br>Regelungen formuliert sind. |    |       |    |         |    |        |
| 200     | Gussleitungen  |    |       |    |         |    |        |
|         |  |    |       |    |         |    |        |
| 210     | Rohre  |    |       |    |         |    |        |
| .200    | Ohne andere Angabe ist die                                   |    |       |    |         |    |        |
|         | Rohrklasse:  |    |       |    |         |    |        |
| 214     | Wanddickenklasse K9/K10 Druckrohre aus Guss mit Steck-       |    |       |    |         |    |        |
| 214     | muffen, Steckende mit  |    |       |    |         |    |        |
|         | Schweissraupe, mit separater                                 |    |       |    |         |    |        |
|         | Sicherungskammer.  |    |       |    |         |    |        |
| .200    | Aussen Zink-Alu-Legierung,                                   |    |       |    |         |    |        |
|         | mit Deckbeschichtung.  |    |       |    |         |    |        |
|         | Innen PUR-Auskleidung.                                       |    |       |    |         |    |        |
| .292    | DN 100.  | Δ. | 4.00  |    | 0.00    |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | Α  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| .293    | DN 125.  | Δ. | 4.00  |    | 0.00    |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | Α  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| .294    | DN 150.  |    | 4.00  |    | 0.00    |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | Α  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| .295    | DN 200.  | Δ. | 4.00  |    | 0.00    |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | А  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| .296    | DN 250.  | Α. | 4 00  |    | 0.00    |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | Α  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| .297    | DN 300.  |    |       |    | 2       |    |        |
|         | Fig. 2818 DUCPUR BLS   | А  | 1.00  | m  | 0.00    |    |        |
| 230     | Formstücke mit Steckmuffen                                   |    |       |    |         |    |        |
|         |  |    |       |    |         |    |        |



 NPK-Bau
 Seite 2

 Projekt
 2071
 vRDevis 20
 AUSSCHREIBUNGEN AB 2020
 Datum 26.06.2020

Ausschreibung AU-006020-WEHB NPK 412 DUCPUR BLS

Katalog 412 D/2020 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas (V'2020/K'2020)

| osition | Text  | MA               | Menge ME     | E-Preis     | PA G-Pre |
|---------|---|------------------|--------------|-------------|----------|
| 230 100 | Ohne andere Angaben ist die                                   |                  |              |             |          |
| 200.100 | Aussenbeschichtung aus:                                       |                  |              |             |          |
| .110    | Epoxid.   |                  |              |             |          |
|         | ECOFIT  |                  |              |             |          |
|         | vonRoll hydro (suisse) ag                                     |                  |              |             |          |
| 200     | Oensingen   |                  |              |             |          |
| 238     | Verschiedene Formstücke aus<br>Guss für Steckmuffenverbindun- |                  |              |             |          |
|         | gen.  |                  |              |             |          |
| .200    | Schubsicherungen innerhalb der                                |                  |              |             |          |
| 00      | Muffen, reibschlüssig.  |                  |              |             |          |
| .250    | Mehrteilig, ohne Dichtfunk-                                   |                  |              |             |          |
|         | tion.   |                  |              |             |          |
| .252    | DN 100.   |                  |              |             |          |
|         | Klemmring BLS   | ۸                | 4.00.04      | 0.00        |          |
|         | (bei Rohrschnitten)   | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .253    | DN 125.   |                  |              |             |          |
|         | Klemmring BLS   | ۸                | 1 00 54      | 0.00        |          |
| 05.4    | (bei Rohrschnitten)   | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .254    | DN 150.   |                  |              |             |          |
|         | Klemmring BLS (bei Rohrschnitten)                             | А                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| 255     | ·   | A                | 1.00 31      | 0.00        |          |
| .255    | DN 200.<br>Klemmring BLS                                      |                  |              |             |          |
|         | (bei Rohrschnitten)   | А                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| 256     | DN 250.   | 7.               | 1.00 01      | 0.00        |          |
| .230    | Klemmring BLS   |                  |              |             |          |
|         | (bei Rohrschnitten)   | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| 257     | DN 300.   |                  |              |             |          |
| 0.      | Klemmring BLS   |                  |              |             |          |
|         | (bei Rohrschnitten)   | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .300    | Schubsicherungen innerhalb der                                |                  |              |             |          |
|         | Muffen, formschlüssig.  |                  |              |             |          |
| .330    | Mehrteilig, ohne Dichtfunk-                                   |                  |              |             |          |
|         | tion, für Schweissraupen.                                     |                  |              |             |          |
| .332    | DN 100.   | ۸                | 4 00 04      | 0.00        |          |
|         | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .333    | DN 125.   | ^                | 4.00.04      | 0.00        |          |
|         | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .334    | DN 150.   | ^                | 4 00 04      | 0.00        |          |
| 005     | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .335    | DN 200.   | ٨                | 1.00.04      | 0.00        |          |
|         | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .336    | DN 250.   | ٨                | 1.00.04      | 0.00        |          |
|         | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
| .337    | DN 300.   | ٨                | 1.00.04      | 0.00        |          |
|         | BLS Riegelgarnitur  | Α                | 1.00 St      | 0.00        |          |
|         | Katalog 412 D/2020 Erdverlegte Leitungen ut                   | nd Armaturen für | Wasser und G | as (V'2020) | 0.0      |



 NPK-Bau
 Seite
 3

 Projekt
 2071
 vRDevis 20
 AUSSCHREIBUNGEN AB 2020
 Datum 26.06.2020

 Ausschreibung
 AU-006020-WEHB
 NPK 412 DUCPUR BLS

## Zusammenstellung 412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas (V'2020) Total 412 Erdverlegte Leitungen und Armaturen für Wasser und Gas (V'2020) 0.00



| NPK-Bau       |      |                |                         | Seite 4                 |
|---------------|------|----------------|-------------------------|-------------------------|
| Projekt       | 2071 | vRDevis 20     | AUSSCHREIBUNGEN AB 2020 | <b>Datum</b> 26.06.2020 |
| Ausschreibung |      | AU-006020-WEHB | NPK 412 DUCPUR BLS      |                         |

| Zusammenstellung |   |        |      |      |  |
|------------------|---|--------|------|------|--|
|                  | Total Zwischenbetrag                      |        |      | 0.00 |  |
| 01/00            | MWST / TVA                                | 7.70 % | 0.00 | 0.00 |  |
|                  | Total Schlussbetrag inkl. 7.7% MWST / TVA |        | CHF  | 0.00 |  |



Projekt 2071 vRDevis 20 AUSSCHREIBUNGEN AB 2020 Ausschreibung AU-006020-WEHB NPK 412 DUCPUR BLS

| <u> </u>                        |                   |                                  |
|---------------------------------|-------------------|----------------------------------|
| Bauherr                         | Architekt         | Generalunternehmer               |
| Ingenieur                       | Unternehmer       | Bauleitung                       |
|                                 | Sachbearbeiter: S | Sachbearbeiter                   |
| ВКР                             |                   |                                  |
| Betrag                          | Eingabe           |                                  |
| Total Zwischenbetrag            | <u>CHF 0.00</u>   |                                  |
| Total Schlussbetrag             | <u>CHF</u> 0.00   |                                  |
| Eingabe an<br>Ausführung Beginn |                   | Eingabetermin<br>Ausführung Ende |
| Beilagen                        |                   |                                  |
| Besonderes                      |                   |                                  |
| Der Unternehmer                 |                   |                                  |
| Ort / Datum                     |                   | Stempel / Unterschrift           |