



HYDRO

5000S – DER PREISGEKRÖNTE

Bedienungsfreundlich – Funktionssicher und robust – Leistungsstark
Montagefreundlich – Intelligent



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

5000S Der Preisgekrönte

Bedienungsfreundlich

Bedienungsfunktionen: Nach bewährter und vertrauter Technik. Frei zugängliche Spindel.

Funktionssicher und robust

Vollschutzbeschichtet: Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schwere Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™: Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

Vandalensichere Schlauchanschlüsse: Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienungsvierkant im Storzdeckel.

Verschleissfest: Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

Kollisionsschutz: Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenober- und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.



Fig. 5414/5416
Abgang 1x 75 Storz
Gewicht 31 kg

Leistungsstark und preisgekrönt

Rasche und volle Verfügbarkeit von Wasser ohne konstruktionsbedingte Verengung. Form und Funktion optimal aufeinander abgestimmt. Design Preis Schweiz (1997), Design Innovation 98 des Design Zentrums Nordrhein Westfalen.

Montagefreundlich

Leicht, nur 31 kg: Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

Passen auf alle Unterteile von Roll VARIO 2.0 und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitzende.

Optimale Schlauchanschluss-Position: Freie stufenlose Ausrichtung 360 Grad und breiter Fundamentring für flexible Niveaueinpassung.

Farben:

rot, blau, lemongreen, gelb, weiss-aluminium, anthrazit

Andere RAL Farben auf Anfrage.



Intelligent

von Roll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden Leckortungssystems ORTOMAT und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

Netzüberwachung

Das führende **Leckortungssystem ORTOMAT** verhindert zuverlässig Wasserverluste im Leitungsnetz. Die Hydranten sind für den Einsatz des Leckortungssystems ORTOMAT ab Werk optimal vorbereitet.



Wünschen Sie eine unverbindliche
Demonstration des 5000S Hydranten?

Kontaktieren Sie uns: