

## 5000S – LA LAURÉATE

Maniement standard familial – Sûre et robuste – Performante  
Facilité de montage – Intelligente



## 5000S La lauréate

### Maniement standard familial

**Fonctions d'utilisation:** Selon une technique éprouvée. Tige librement accessible.

### Sûre et robuste

**Protection anticorrosion complète:** Epais revêtement époxy à l'intérieur et l'extérieur conformément aux règles de la GSK (Association pour la protection lourde anticorrosive). Les surfaces extérieures reçoivent une couche de polyester supplémentaire robuste et insensible aux intempéries.

**Label de qualité vonRoll Q-cap™:** Protection contre les prélèvements d'eau non autorisés et fonctionnement assuré en cas d'incendie. Le vonRoll Q-cap™ est fixé sur le carré de manoeuvre et ne peut pas être enlevé sans être détruit.

**Raccords anti-vandalisme:** Capuchon de fermeture en aluminium avec étrier, raccord avec fermeture à baïonnette et quatre-pans de manoeuvre noyé dans le capuchon Storz.

**Résistance à l'usure:** Utilisation de matériaux inoxydables et de combinaisons de matériaux parfaitement ajustés entre eux et résistants à l'usure.

**Protection en cas d'accident:** avec point de rupture prévu dans la bride de connection pour la partie inférieure.



**Fig. 5414/5416**  
1 sortie 75 Storz  
Poids: 31 kg

### Performante et lauréate d'un prix de design

Débit maximal immédiat sans étranglement dû à la construction. Forme et fonction parfaitement harmonisées. Prix de design Suisse (1997) Design Innovation 98 du centre Design Nordrhein Westfalen.

### Facilité de montage

**Légères, seulement 31 kg:** Les hydrantes plus légères facilitent le travail du montage et de l'entretien et occasionnent moins de frais de transport.

**Montage simple sur partie inférieure** vonRoll VARIO 2.0 et fixe dès l'année 1935. Raccordement à vis / bride / auto-étanche / extrémité à souder PE.

**Position optimale du raccordement:** Partie supérieure orientable en continu sur 360° et adaptation flexible au niveau du terrain grâce à une large couronne de base.

### Couleurs:

rouge, bleu, lemongreen, jaune, aluminium blanc, anthrazit. anthracite

D'autres couleurs sur demande



### Intelligente

Les hydrantes vonRoll sont des supports idéaux pour l'emploi du système de détection des fuites ORTOMAT et y sont préparées d'usine.

### Surveillance de réseau

Le système phare de détection de fuites ORTOMAT prévient efficacement les pertes d'eau dans le réseau. Les hydrantes sont préparées en usine de manière optimale à accueillir le système de détection de fuites ORTOMAT.



Souhaitez-vous une démonstration sans engagement de l'hydrante 5000S?

N'hésitez pas à nous contacter: