



HYDRO

CLASSIC – L'ORIGINALE

Maniement standard familial – Sûre et robuste – Performante
Facilité de montage – Intelligente



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

CLASSIC L'originale

Maniement standard familial

Fonctions d'utilisation: Selon la technique éprouvée de l'hydrante 5000. Il n'est pas nécessaire de former le personnel du service du feu et d'entretien.

Les pièces de rechange: des hydrantes des générations précédentes peuvent être utilisées.

Sûre et robuste

Protection anticorrosion complète: Epais revêtement époxy à l'intérieur et l'extérieur conformément aux règles de la GSK (Association pour la protection lourde anticorrosive). Les surfaces extérieures reçoivent une couche de polyester supplémentaire robuste et insensible aux intempéries.

Label de qualité vonRoll Q-cap™: Protection contre les prélèvements d'eau non autorisés et fonctionnement assuré en cas d'incendie. Le vonRoll Q-cap™ est fixé sur le carré de manoeuvre et ne peut pas être enlevé sans être détruit.

Raccords anti-vandalisme: Capuchon de fermeture en aluminium avec étrier, raccords avec fermeture à baïonnette et quatre-pans de manoeuvre noyé dans le capuchon Storz.

KLAPPE avec TELL: VONROLL TELL envoie un message à INFRAPORT ou à un autre emplacement défini lorsqu'il est ouvert.

Résistance à l'usure: Utilisation de matériaux inoxydables et de combinaisons de matériaux parfaitement ajustés entre eux et résistants à l'usure.

Protection en cas d'accident: avec point de rupture dans les vis de connexion de la partie inférieure.



Tutoriel vidéo KLAPPE
www.idw.world/fr/support.html



La fixation universelle des piquets à neige favorise le montage des piquets à neige.

Fig. 5532

2 sorties latérales au choix 2x75, 2x55 ou 75/55 Storz et tubulure centrale de transport de l'eau Storz 75
Poids 59 kg



Fig. 5522

2 sorties latérales au choix 2x75, 2x55 ou 75/55 Storz
Poids: 42 kg

Performante

Rendement optimal: Les raccords Storz 75, les soupapes latérales avec guidage de l'eau et les orifices des soupapes latérales agrandis réduisent la perte de charge et augmentent la capacité.

Facilité de montage


Légères, seulement 42 kg: Par optimisation du poids elles sont jusqu'à 40% plus légères que les hydrantes comparables. Des hydrantes plus légers facilitent le travail du montage et de l'entretien et occasionnent moins de frais de transport.

Montage simple sur partie inférieure: vonRoll VARIO 2.0 / vonRoll VARIAL et fixe dès l'année 1935. Raccordement à vis / bride / auto-étanche / extrémité à souder PE. Echange de la partie supérieure possible sans remplacement du palier.

Couleurs:

rouge, bleu, lemongreen, jaune, aluminium blanc, anthracite

D'autres couleurs sur demande



Info et vidéo INFRAPORT
www.idw.world/fr/info.html

Souhaitez-vous une démonstration sans engagement de l'hydrante CLASSIC?

N'hésitez pas à nous contacter: