



HYDRO

HYPLUS – DER LEISTUNGSSTARKE

Bedienungsfreundlich – Funktionssicher und robust – Leistungsstark
Montagefreundlich – Intelligent



ZEROWATERLOSS
vonroll-hydro.world

vonRoll HYPLUS Der Leistungsstarke

Bedienungsfreundlich

Bedienungsfunktionen: Nach bewährter und vertrauter Technik. Keine Umschulung der Feuerwehrleute und des Unterhaltspersonals nötig.

Automatische Schliesssicherung mit steigender Spindel. Anschluss für Druck-Kontrollgerät.

Funktionssicher und robust

Vollschutzbeschichtet: Innen und aussen mit Epoxy Dickbeschichtung nach GSK (Gütegemeinschaft für Schwere Korrosionsschutz). Aussen zusätzliche robuste und witterungsbeständige Polyesterbeschichtung.

Qualitätssiegel vonRoll Q-cap™: Schutz gegen unbefugte Wasserentnahme und Funktionssicherheit im Brandfall. Der vonRoll Q-cap™ wird auf dem Bedienvierkant fest aufgesetzt und lässt sich nur durch Zerstörung wieder entfernen.

Vandalensichere Schlauchanschlüsse: Verschlusskappe aus Aluminium mit Haltebügel, Bajonettverriegelung und Bedienungsvierkant im Storzdeckel.

Verschleissfest: Seitenventile mit Schiebertechnologie. Einsatz von rostfreien Materialien und perfekt aufeinander abgestimmte, verschleissfeste Materialkombinationen.

Kollisionsschutz: Die Sollbruchstelle in der Verbindungsbride zwischen Hydrantenoberenteil und Unterteil verhindert eine Beschädigung des Hydranten bei einer Kollision.



Fig. 5704/5706

2 Seitenabgänge
wahlweise 2x75, 2x55
oder 75/55 Storz
Gewicht 50 kg

Leistungsstark

Voller Durchgang: Dank klug eingesetzter Schiebertechnologie ist die Durchflussleistung 20 Prozent höher als bei herkömmlichen Hydranten. (Prüfbericht SVGW 03.07.2000)

Montagefreundlich

Leicht, nur 50 kg: Leichte Hydranten erleichtern die Montage sowie den Unterhalt und senken die Transportkosten.

Passen auf alle Unterteile von Roll VARIO 2.0 und Unterteil fix ab Jahrgang 1935. Anschluss wählbar: Steckmuffe / Schraubmuffe / Flansch / PE Spitze.

Optimale Schlauchanschluss-Position: Freie stufenlose Ausrichtung 360 Grad und breiter Fundamentring für flexible Niveaueinpassung.

Farben:

rot, blau, lemongreen, gelb, weissaluminium, anthrazit

Andere RAL Farben auf Anfrage



Intelligent

vonRoll Hydranten sind ideale Träger für den Einsatz des führenden Leckortungssystems Ortomat und ab Fabrik optimal darauf vorbereitet.

Netzüberwachung

Das führende **Leckortungssystem Ortomat** verhindert zuverlässig Wasserverluste im Leitungsnetz. Die Hydranten sind für den Einsatz des Leckortungssystems Ortomat ab Werk optimal vorbereitet.



Wünschen Sie eine unverbindliche
Demonstration des HYPLUS Hydranten?

Kontaktieren Sie uns: